

	<b>BOLETIM DE ANÁLISE / ANALYSIS REPORT</b>	IM0182
		Edição / Edition: 02
		Data de Aprovação / Approval Date: 30/08/2019

Boletim de Análise Nº / Analysis Nº:	23/2020
Cliente / Client:	-
Produto / Product:	Joel Álcool Gel Desinfetante Mãos - 1 L

Lote / Lot:	A20 - 1053		
Batch de Controlo / Batch Control:	A20 - 1053	Data de Controlo / Control Date:	17/03/2020

<u>Resultados de Controle / Control Results</u>					
Método / Method	Parâmetro / Parameter	Unid. / Units	Intervalos de Tolerância / Tolerance Ranges		Resultado / Result
			Mínimo / Minimum	Máximo / Maximum	
IT0027	Cor	-	Incolor		Incolor
IT0101	Odor	-	Álcool Etilico		Álcool Etilico
IT0031	pH	-	7.00	8.00	7.81
IT0033	Densidade ( 20 ° C )	g/ml	0.865	0.895	0.871
IT0180	Teor de Álcool	% (v/v)	70.00	-	Min. - 70.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

<b>Observações / Observations:</b>
Todos os parâmetros de acordo com as especificações. Produto conforme.

Controlador de Qualidade / Quality Controller:	Susana Salgueiro	Data / Date:	18/03/2020
--	------------------	--------------	------------