Multiplus

DESCRIÇÃO

- Luva de protecção industrial.Luva de PVC com suporte.
- 2 comprimentos disponíveis:
- 270 mm (10,5 in) protecção do punho
- 400 mm (16 in) protecção antebraço
- 4 tamanhos disponíveis: 8, 9, 10 e 11.

CARACTERÍSTICAS

- Suporte interlock 100% algodão
- Recobrimento integral sintético de alta performance (PVC/nitrilo)
- Duplo banho e acabamento rugoso para excelente aderência
- · Molde anatómico, com os dedos curvados.

PRESTACÕES

- Excelente resistência a diversos químicos, incluindo óleos de corte, petróleo e sub-produtos, bases e ácidos.
- Boa resistência à abrasão e rasgo.
- Em conformidade com as normas EN420, EN388 e EN374
- pelo laboratório Institut Français Textile-Habillement.
- Fabricado segundo EC sistema de segurança assegurada
- · realizado por BSI.

APLICACÕES

- Para todas as tarefas que exista risco mecânico e químico (óleo de corte, gorduras, ácidos, solventes).
- Manutenção e limpeza.
- Fábricas petroquímicas e refinarias.
- Trabalho intensivo em fábricas em geral.
- CE3 riscos graves.



Esta luva cumpre com as principais exigências da Directiva Europeia CEE/89/686 de 21/12/89 relativa aos equipamentos de Protecção Individual submetidos a um exame CE por um laboratório oficial que certifica a conformidade da luva às normas avaliadas e estipula os níveis de protecção obtidos durante os testes, assim como um sistema de control de qualidade CE por parte de um organismo oficial.

€ 0086





EN 388 Riscos mecânicos



EN 374 Riscos químicos



EN 374 Riscos microbiológicos

EN 420

3 Destreza

EN 388

- 4 Abrasão
- Corte
- 2 Rasgo
- 1 Prefuração

EN 374

- 3 A Metanol
- 6 K Soda cáustica a 40%
- 4 L Ácido sulfúrico a 96%

R	صf	۵,	â	n	٠i	9	

Tamanhos 10 11 Multiplus 27 (270mm) 0314E02000 0314E03000 0314E04000 0314E00000 Multiplus 40 (400mm) 0317E02000 0317E03000 0317E04000 0317E00000







