

**MASCARILLA**

**EPI CATEGORIA III**

Mascarilla plegable con bandas elásticas



**APLICACIONES**

- Industria Química
- Industria Farmacéutica
- Agricultura
- Construcción
- Cerámica
- Fundiciones

**MATERIALES**

La mascarilla **ES906** está compuesta por:

- Cuerpo filtrante: material no tejido de PP. **4 capas**.
- Clip-nasal: metálico
- Elásticos: caucho sintético

Peso modelo ES906: 6 gms

**DESCRIPCIÓN**

La mascarilla filtrante desechable **ES906** garantiza la protección de las vías respiratorias contra las partículas de tipo sólido y aerosol. La forma, el arnés elástico fijado en cuatro puntos, el adaptador clip -nasal externo modelable aseguran una perfecta adaptación para la mayor parte de los perfiles faciales.

La mascarilla **ES906** protege al usuario contra partículas sólidas y líquidas.

Para preservar el correcto funcionamiento de éstas, se recomienda no usar más de 8 horas seguidas la misma mascarilla.

El embalaje es en bolsa con autocierre de 5 unidades donde se detallan las instrucciones de colocación de la mascarilla, así como las condiciones mínimas de almacenamiento necesarias para su correcto mantenimiento.



**MASCARILLA KN95**  
REF.: ES906

TRANSPIRABLE  
CÓMODA  
PROTECTORA

GB2626-2006  
Equivalente a FFP2  
EN 149:2001+A1:2009  
Certificado CE en KN95

5 uds

**Instrucciones de colocación**

**PASO 1**  
Desdoblar la mascarilla.

**PASO 2**  
Rodee las orejas con las bandas elásticas.

**PASO 3**  
Ajuste el clip nasal al puente de su nariz.

**Precaución:**  
La mascarilla debe verificarse antes de cada uso.

Límite de tiempo de uso  
1 No use la misma mascarilla durante más de 8 horas, de forma continua o intermitente, en lugares de trabajo sucios que podrían provocar una alta carga del filtro.  
2 Abandone el área contaminada y quítese la mascarilla si la respiración se vuelve difícil, si no se puede obtener el ajuste adecuado, o si la mascarilla está dañada, sucia o distorsionada. No use la misma mascarilla nuevamente una vez que se la quite.

FABRICADO EN CHINA

Leer información en el reverso antes del uso

Temperatura de almacenamiento: 0°C - 30°C

Condición de humedad de almacenamiento: < 65%

## CERTIFICACIÓN O EQUIVALENCIAS

La mascarilla filtrante **ES906** ha sido ensayada según normativa china GB2626:2006 (se adjunta test report) donde se demuestra que su poder de filtración le confiere nivel KN95, que equivale a FFP2 en Certificado CE según la normativa europea EN 149:2001+A1:2009.

Esa característica se obtiene con un nivel superior a 90, donde nuestra mascarilla obtiene 98,7.

El certificado CE para esta mascarilla se encuentra en trámite de certificación en AITEX actualmente, pero debido a lo excepcional de la situación, se da por válido de manera temporal el test report adjunto para acreditar que la mascarilla cumple el nivel equivalente a FFP2 para su uso inmediato. Así lo establece el BOE-A-2020-8945 que también se adjunta.





180011112242



(2018)国认监认字(244)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6780

# 检验报告

## TEST REPORT



扫一扫关注我们



扫一扫查询真伪



报告编号

REPORT NO.

国纺委字第 YJ202006190 号

产品名称

NAME OF SAMPLE

KN95 口罩

委托单位

CUSTOMER

金华蓝翔进出口有限公司

检验类别

TEST CATEGORY

委托检验

浙江省轻工业品质量检验研究院

(浙江省纺织测试研究院)

Zhejiang Light Industrial Products Inspection and Research Institute

国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)

National Textiles and Garment Quality Supervision Inspection Center(Zhejiang)

浙江省轻工业产品质量检验研究院  
国家纺织服装产品质量监督检验中心（浙江）

# 检验报告

国纺委字第 YJ202006190 号

第 1 页 共 3 页

委托单位名称 Name of Customer	金华蓝翔进出口有限公司	地址 Address	---
生产单位 Manufacturer	---	地址 Address	---
样品信息 Sample information	样品名称 Name of sample: KN95 口罩 样品特性 Characteristics: 白色 商标 Trademark: --- 规格/号型 Specification/model: ES906 等级 Level: KN95 安全技术类别 Category of safety specification: --- 样品款号/货号 Art. No.: ES906 -----		
以上为客供信息 (Above-mentioned information by Customer-supplied)			
来样方式 The sent way of sample	快递	样品数量 Sample quantity	1 包
送检日期 Receiving Date of Sample	2020-03-30	检测类别 Test Category	委托检验
判定依据 Rating Requirements	GB 2626-2006		
检测结论/Test Summary:  实测结果详见附页。  [签章] (检验报告专用章) Test Seal  批准日期/ Date of Approval: 2020-03-31			
备注 Remarks	样品未经预处理。		

签发:  
Approved by



# 检验报告

国纺委字第 YJ202006190 号

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目	检测方法	单位	标准要求 (KN95)	实测值	单项评价	结果备注
1	过滤效率 (盐性介质)	GB 2626-2006 6.3	%	$\geq 95.0$	97.3	符合	---
2	呼吸阻力	吸气阻力	Pa	$\leq 350$	83	符合	---
		呼气阻力	Pa	$\leq 250$	70		



# 检验报告

国纺委字第 YJ202006190 号

第 3 页 共 3 页

样品照片



—以下空白—



# 声明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效。复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。
- 六、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对检验结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

## DECLARATION

1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.
2. The test report will be deemed invalid without signatures of the inspector/reviewer and authorized personnel, and the red special inspection stamp of our organization.
3. The test report will be invalid if it is altered. Copies of the report are invalid without the red special inspection stamp of our organization.
4. The test results shown in this report is only valid for the tested sample.
5. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any misunderstanding or other results caused by using separate page(s) of the report.
6. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, and dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.

### 浙江省轻工业品质量检验研究院及附设的检验中心

#### The Affiliated Inspection Centers

浙江省轻工业品质量检验研究院

Zhejiang Light Industrial Products Inspection and Research Institute

国家纺织服装产品质量监督检验中心（浙江）

National Textiles and Garment Quality Supervision Inspection Center (Zhejiang)

地址：浙江省杭州市江干区下沙路 300 号 6 号楼

Address: Building No.6, 300 XiaSha Road, Hangzhou, Zhejiang

联系电话：0571-85122669

Telephone: 0571-85122669

E-Mail: 1137907994@qq.com

国家家具产品质量监督检验中心（浙江）

National Center for Quality Supervision Inspection of Furniture (Zhejiang)

浙江省室内安全及家具产品质量检验中心

Zhejiang Center of Quality Test for Indoor Safety and Furniture Products

地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路 1 号良渚大学科技园 4 号楼

Address: Building 4 LiangZhu University Science and Technology Park, No.1, JingYi Rd., Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang

联系电话：0571-89009556

Telephone: 0571-89009556

E-Mail: 2047699564@qq.com

浙江省轻工及五金产品质量检验中心

Zhejiang Center of Quality Test for Light Industry and Hardware Products

浙江省体育用品质量检验中心

Zhejiang Center of Quality Test for Sports Products

地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 222 号 3 号楼

浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路 1 号良渚大学科技园 3 号楼

Address: No. 222 Tianmushan Rd., Hangzhou, Zhejiang

Building 3 LiangZhu University Science and Technology Park, No.1,

JingYi Rd., Hangzhou, Zhejiang

联系电话：0571-89001107

Telephone: 0571-89001107

E-Mail: wujtest@126.com

国家锁具产品质量监督检验中心（浙江）

National Center for Quality Supervision Inspection of Lock (Zhejiang)

浙江省锁具产品质量检验中心

Zhejiang Center of Quality Test for Lock Products

地址：浙江省杭州市塘苗路 24 号

Address: No. 24 Tangmiao Rd., Hangzhou, Zhejiang

联系电话：0571-85027738

Telephone: 0571-85027738

E-Mail: Locktest@126.com

网上业务受理/报告查询：<http://www.zjttj.cn:807>

Online Business-Reception/Report Inquires：<http://www.zjttj.cn:807>

投诉电话：0571-85023552

Complaint Tel: 0571-85023552



## I. DISPOSICIONES GENERALES

### MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

**3945** *Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE europeo.*

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es el Departamento competente para la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de industria.

En concreto, corresponde a la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa la elaboración y propuesta de las disposiciones reglamentarias de ordenación de las actividades industriales y de la infraestructura para la calidad y seguridad industrial, y dentro de ella y a través de la Dirección General de Industria y PYME la elaboración y seguimiento de disposiciones reglamentarias en el ámbito de la calidad y seguridad industrial sobre productos e instalaciones industriales previstos en la Ley 21/1992, de 16 de julio, todo ello de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Ante la situación de escasez de EPI con el marcado CE reglamentario en el mercado nacional y la necesidad de los mismos para la protección frente al COVID-19.

Fruto del trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) al objeto de poder tomar decisiones sobre alternativas a mascarillas EPI con marcado CE europeo, resuelvo:

Primero.

Establecer en base a la situación excepcional, cuatro escenarios para la aceptación de estos equipos:

1. Mercado CE con norma armonizada. Situación estándar.
2. Compra pública sin marcado CE, de mascarillas EPI que cumplan las especificaciones indicadas a continuación, previa autorización de Sanidad. En este caso estas mascarillas EPI solo pueden ser suministradas al personal sanitario.
3. Excepción temporal de aceptar la comercialización de mascarillas de protección sin marcado CE que cumplan las especificaciones indicadas a continuación, previo análisis de la autoridad Sanitaria como Autoridad Delegada o de una Comunidad Autónoma como autoridad de Vigilancia del mercado de forma temporal mientras se realizan los procedimientos necesarios para poner el marcado CE. Las autoridades citadas deberán comprobar que el producto dispone de los documentos que garantizan que el producto cumple las especificaciones indicadas a continuación y que existe una solicitud de evaluación remitida a un organismo notificado.

Los organismos notificados españoles remitirán semanalmente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo listado de solicitudes recibidas en estas circunstancias y estado de la evaluación.

4. Mercado CE con otra especificación técnica distinta de las normas armonizadas. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio comunicará a los organismos notificados españoles que analizadas las especificaciones citadas a continuación y dada la situación excepcional se consideraran ofrecen un nivel adecuado de salud y seguridad conforme a los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425 al objeto de obtener un marcado CE y que podrán hacer uso para ello de los informes de ensayos totales o parciales de los que disponga el producto.



Segundo.

Aceptar las especificaciones NIOSH y Chinas siguientes, con el detalle y requisitos que se especifican a continuación.

1. NIOSH\_USA.

El proceso de certificación para las mascarillas N95 considerando las diferencias tanto en los parámetros de los ensayos de filtración como en los agentes de ensayo empleados, para el caso de la protección biológica en los que no es esperable la presencia de bioaerosoles con base aceite, puede a los efectos de esta resolución equivaler a las europeas como se indica en la siguiente tabla.

Certificación UE	Certificación NIOSH
FFP2	N95, R95, P95
FFP3	N99, R99, P99, N100, R100, P100

Una mascarilla «Surgical N95» sería comparable a una mascarilla de uso dual (EPI+PS). En este caso, se tiene la ventaja de que se puede acceder desde el siguiente enlace del CDC a un listado: <https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/cel/default.html>.

Este listado permite comprobar si una mascarilla está certificada NIOSH, lo cual puede ser de utilidad.

2. KN95\_China.

La norma GB2626 en principio la aplica el propio fabricante en un proceso de autocertificación bajo su propia responsabilidad y la vigilancia del mercado es la que actúa en su caso.

Debido a la crisis del coronavirus, el Gobierno Chino dio la orden de que todas las mascarillas fueran verificadas en tres aspectos: eficacia de penetración, resistencia a la respiración y marcado. En consecuencia, todas las mascarillas que hay en el mercado Chino deberían tener informes de ensayo con estos tres resultados, realizados por *el National Quality supervision and testing center for personal protective equipment*. Cada provincia tiene al menos uno de estos laboratorios que están acreditados.

Tercero.

Las medidas establecidas en la presente resolución serán aplicables únicamente mientras dure la situación de excepcionalidad de la que traen causa.

Cuarto.

La presente resolución será eficaz desde el momento de su firma.

Madrid, 20 de marzo de 2020.–El Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco Díaz.